



Beboer forslag – etablering
af en træningsstation



Forslag

❑ Forslag nr 1

- Det indstilles til Generalforsamlingen, at der bevilliges indkøb og etablering af et træningssystem (se slides)

❑ Forslag nr 2

- Der indstilles til Generalforsamlingen, at der opspares et beløb via de løbende GF bidrag til etableringen af et træningssystem

Forslag nr 1 (1)

☐ Motivation:

- Velvære og sundhed er et stigende behov og ønske i samfundet, og under hensyntagen til corona situationen samt det forventede øget hjemmearbejdsbehov i samfundet, vil et træningssystem på GFs areal medføre både at man kan opnå fysisk og psykisk velvære;
- Det vil medføre en forøgelse af den samlede værdi for de enkle husstande da det er et salgspareparameter på lighed med legepladsen, og de grønne arealer.

☐ Pris:

- **Træningssystem (model "standard MAX")**
- <https://alberg-nordic.dk/udendoers-traeningsudstyr/udendoers-fitness-multiserien/multifitness-max.aspx>
- **Tilbud:**
- ***Den "rå" pris på SM802 "Multifitness MAX" (orange/grå) alt inkl. Kr. 106.125.- + moms***
- *(leveret, samlet, monteret, støbning, udgravning & bundopbygning af område til faldunderlag, udlægning af faldsand samt reetablering). Overskydende jord forbliver på matrikel.*
-

Forslag nr 1 (2)



- **"Multifitness MAX"**. Der er som navnet antyder tale om "MAX" træningsværdi i dette komplette redskab. Her kan trænes armbøjninger, kropshævninger, armgang, mavebøjninger, rygøvelser, steps & MEGET MEGET mere. Din fantasi og ikke mindst din krop udfordres til yderste med Multifitness MAX.
- **Varenavn:** "Multifitness MAX"
Varenummer: SM802
Længde i cm.: 583,2
Bredde i cm.: 492,6
Højde i cm.: 242,5
Vægt i Kg.: ej oplyst
Matriale: Stål, pulverlakeret
Farve: Orange / Sort
Leveringstid: 1-7 uger afhængig af lagerstatus
Garanti: 10 år (mod gennemtæring & stelbrud)

Forslag nr 1 (3)

- Placering (det grønne ubrugte areal ved side af overløbs-arealet):



Arealet anvendes ikke af beboerne, og vil blive saneret forud for etableringen (af forslagsstillerne).

Arealet er derfor optimalt – afsiddes og uanvendt.

Forslag nr 2 (1)

- Såfremt der ikke opnås tilstrækkelige stemmer til at gennemføre etableringen af systemet på generalforsamlingen, indstilles det til Generalforsamlingen, at der opspares et beløb via de løbende GF bidrag til etableringen af et træningssystem i lighed med det i forslag nr 1.